

アンプ（スピーカー）の使い方[有線接続]

1. 左側の電源スイッチを「ON」にします。



2. 音量を白のシールよりも左側で合わせます。

※左に回すと小さく、右に回すと大きくなります。

※大きな音が出る心配がある音源の場合には、小さい音量から調整してください。

※周りの利用者のため、白のシールよりも音量を上げないようにお願いいたします。



3. コードを持参の再生機材（スマホ、プレイヤー）に繋がります。

[Android や MP 3 プレイヤーの場合]

変換プラグを外して、オーディオケーブル (3.5mm ステレオミニジャック)

を Android 端末のイヤホンジャック等につないでください。

[iPhone Lightning 端子の場合]

Lightning 変換プラグを使って、iPhone の端子につないでください。

[USB typeC 端子の場合]

USB typeC 変換プラグを使って、USB typeC 端子につないでください。



※使用後は紛失防止のため変換プラグはオーディオケーブルに挿し込んだ状態に戻すか、変換プラグボックスに戻してください。

4. 持参した端末で音楽等を再生します。

[左側のつまみ] 高音域の調整

[真ん中のつまみ] 低音域の調整

[右側のつまみ] 音量の調整



5. 利用終了時には必ず電源を「OFF」にしてください。

※使用後は紛失防止のため変換プラグはオーディオケーブルに挿し込んだ状態に戻してください。

アンプの調子が悪い時には、一度電源を OFF にして、再度 ON にしてください。



アンプ（スピーカー）の使い方[Bluetooth 接続]

※音質が落ちます。また接続がうまくいかない場合があるので**非推奨**です。

1. 1・2は有線接続と同様です。
3. スマホの Bluetooth を ON にし、設定画面から [Fosi Audio BT20A] を探し、接続します。

※複数ある場合には一番上のものに接続します。

<別のスタジオのアンプが検出される場合があります>

接続に成功すると、電源隣のランプが青に点灯します。



4. 利用後は [Fosi Audio BT20A] を必ず削除してください。

削除しないと次回利用時に自動的にスタジオのアンプとつながってしまい、ほかのスタジオ利用者に迷惑がかかります。

